

LordoLoc

Facharzt

Indikation:

- *LWS-Syndrom (chronisch)*
- *Degeneration/ muskuläre Insuffizienz der Wirbelsäule (mittelstark)*



Dynamics Plus Lumbalbandage

Facharzt

Indikation:

- *akute und chronische Schmerzzustände im Lendenwirbel- und Kreuzbeinbereich*
- *Hexenschuss (Lumbago)*
- *verschleißbedingte (degenerative) Veränderungen der Lendenwirbelsäule*



Dynamics Plus Handgelenksbandage

Facharzt

Indikation:

- *Reizzustände des Handgelenks (chronisch, nach Verletzungen oder Operationen)*
- *Instabilität des Handgelenks*
- *Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)*
- *Gelenkverschleiß (Arthrose)*



Dynamics Handgelenksorthese ohne Daumenfixierung

Praktischer Arzt

Indikation:

- *Reizzustände des Handgelenks (chronisch, nach Verletzungen oder Operationen)*
- *instabiles Handgelenk*
- *Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)*



*Dynamics Plus Handgelenksorthese
mit Daumenfixierung*

Facharzt

Indikation:

- *schwere Handgelenk- oder Daumenverstauchungen (Distorsionen)*
- *Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)*
- *Reizzustände der Sehnen und Nerven des Handgelenks*
- *verschleißbedingte (degenerative) Erkrankungen im Handgelenk- und Daumenbereich*
- *Ruhigstellung des Handgelenks nach Operationen*



Dynamics Plus Carpalorthese

Facharzt

Indikation:

- *schwere Verstauchungen (Distorsionen) und Prellungen (Kontusionen)*
- *schwere Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)*
- *Nervenschädigungen im Handbereich (Karpaltunnelsyndrom)*
- *Nachbehandlung von Brüchen (Frakturen), Gelenkverletzungen (Luxationen) und Operationen*



RhizoLoc

Facharzt

Indikation:

- *Skidaumen*
- *Rhizarthrose*



Dynamics Plus Ellbogenbandage

Praktischer Arzt

Indikation:

- *Reizzustände des Ellenbogens (chronisch, nach Verletzungen oder Operationen)*
- *Gelenkverschleiß (Arthrose) und Gelenkentzündung (Arthritis)*
- *Tennis- und Golferellenbogen (Epicondylitis humeri)*



Epi Point

Praktischer Arzt

Indikation:



- *Epicondylitis humeri (Tennisarm, Golferellenbogen)*

GenuTrain

Praktischer Arzt

Indikation:



- *Reizzustände (Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Arthrose, Arthritis, posttraumatisch und postoperativ)*
- *rezidivierender Gelenkerguss*
- *Instabilitätsgefühl*

GenuTrain P3

Facharzt

Indikation:



- *femoropatellares Schmerzsyndrom (Chondropathie, Chondromalazie)*
- *Patellaspitzensyndrom*
- *Patellalateralisation (Luxationstendenz)*
- *Patellahochstand/ Patella alta*
- *Instabilitätsgefühl*
- *vorderer Knieschmerz*
- *nach Lateral-Release-OP*

Genu Syncro 6000

Facharzt



Indikation:

- *Bei älteren Bandinstabilitäten mittleren Grades*
- *Bei Gonarthrosen*

Patella Pro

Facharzt



Indikation:

- *Patellofemorales Schmerzsyndrom*
- *Chondropathia Patellae*
- *Chondromalazia Patellae*
- *Patellagleitbahnstörungen*
- *Nach Patellaluxation/-subluxationen*
- *Nach Patellasehnenverletzung*
- *Vorderer Knieschmerz nach operativen Eingriffen im Kniegelenk*

Knieorthese Active brace

Facharzt

Indikation:



- *Bandruptur*
- *Bandoperationen/Bandplastiken*
- *Fraktur*
- *Instabilität*
- *Instabilität bei Ruptur Kreuzband*
- *Kreuzbandverletzungen*
- *Komplexe Instabilitäten*
- *Meniskusverletzungen*
- *Meniskusnaht*
- *Nach Meniskusersatz*
- *Patellafraktur*
- *Seitenbandverletzung*
- *Meniskusrefixation*
- *Postoperativ*
- *AC-Ruptur*
- *PCL-Ruptur*
- *Kreuzbandruptur*

AchilloTrain

Praktischer Arzt



Indikation:

- *Achillodynie (Tendinose, Paratendinitis, Bursitis subachillea, Haglundferse)*
- *Nachbehandlung bei Achillessehnenrupturen*

AirLoc

Praktischer Arzt



Indikation:

- *akute Kapselbandverletzungen des Sprunggelenkes*
- *chronische Instabilitäten*
- *postoperative Rehabilitation*
- *Rezidivprophylaxe*

Dynamics Plus Knöchelbandage

Praktischer Arzt

Indikation:

- *Sehnenreizungen*
- *Nachbehandlung von Schädigungen des Sprunggelenks und des Bandapparates, z. B. Prellungen, Verstauchungen, Kapsleinrisse, Außenbandrisse (fibulare Bandruptur)*
- *Gelenkverschleiß (Arthrose) und Gelenkentzündung (Arthritis)*



Push Care Knöchelbandage

Praktischer Arzt

Indikation:

- *leichte Verstauchungen (Distorsionen)*
- *leichte Kapselirritationen*
- *leichte Knöchelinstabilitäten*
- *Verschleiß (Arthrose) ohne Instabilität*



Push ortho Knöchelorthese Aequi

Facharzt

Indikation:

- *schwere Instabilitäten*
- *Behandlung akuter Verletzungen der Außenbänder (laterale Knöchelbänderläsionen)*
- *Nachbehandlung von Knöchelbrüchen (Frakturen)*
- *Verschleiß (Arthrose) mit Instabilität*
- *Sekundärprävention bei Knöchelbänderverletzungen (Läsionen)*



Push Sports Knöchelbandage Kicx

Facharzt

Indikation:

- *Knöchelinstabilität*
- *Behandlung lateraler Knöchelbänderläsionen*
- *Sekundärprävention nach Knöchelbänderläsionen*



Push ortho Fußheberorthese AFO

Facharzt

Indikation:

Lähmungserscheinungen des M. tibialis anterior, eventuell mit Instabilität des Sprunggelenks, z. B. durch Apoplex, Bandscheibenprolaps, Multiple Sklerose, Postpoliosyndrom, Muskeldystrophie, Rückenmarkverletzung, periphere Schädigung des N. peroneus

